

La escala "Medical Research Council" para enfermedades priónicas, con breves notas aclaratorias.

Ítem Descripción del nivel

	Puntuación
1. Función Intestinal	
Al menos un episodio de incontinencia en los últimos 7 días	0
Continente durante los últimos 7 días	1

Este es una versión modificada del ítem "Deposiciones" del índice Barthel par052M5T7nTj 2.9ro5

6. Trasladarse y Deambular	Puntuación
Encamado, incapaz de sentarse	0
Se puede sentar pero no puede deambular sin ayuda (de otra persona u objeto)	1
Se puede trasladar o deambular independientemente o ambos	2

Este combina el ítem "Trasladarse" con el ítem "Deambular" del índice Barthel a modo de "Super-ítem".

Puntuación de 0 se corresponde con nivel 0 de "Trasladarse" Y de "Movilidad" del índice de Barthel.

Puntuación de 1 combina múltiples niveles de los ítems "Trasladarse" Y de "Movilidad" para incluir a todos los pacientes que se pueden sentar pero no pueden trasladarse a la silla por sí mismos o deambular independientemente. Esto elimina el nivel "Independiente en silla de ruedas sin ayuda", que se usaba raramente y simplifica el ítem.

Puntuación de 2 se corresponde con puntuación de 3 del ítem "Trasladarse" O del ítem "Movilidad" o de ambos.

7. Escaleras	Puntuación
Incapaz	0
Necesita ayuda	1
Independiente	2

Este equivale al ítem "Escalones" del índice Barthel sin modificación alguna

8. Mejor respuesta verbal	Puntuación
Mutismo	0
Sonidos incomprensibles	1
Palabras sueltas	2
Frases, pero dificultad para encontrar palabras, usa palabras incorrectas o está habitualmente desorientado o confuso.	3
Conversación normal	4

Este es una versión ligeramente modificada del ítem "Respuesta Verbal" de la Escala de Coma de Glasgow (ECG). La puntuación de los niveles se ha modificado (ya que en la ECG no existe una puntuación de 0) y uno de los niveles se ha reformulado.

Puntuación de 0 se corresponde con el nivel 1 del ítem de la ECG.

Puntuación de 1 se corresponde con el nivel 2 del ítem de la ECG.

Puntuación de 2 se corresponde con el nivel 3 del ítem de la ECG.

Puntuación de 3 se corresponde con el nivel 4 del ítem de la ECG. La terminología se ha modificado para hacerla más aplicable a los pacientes con disfasia o desorientación así como a aquellos con "confusión".

Puntuación de 4 se corresponde con el nivel 5 del ítem de la ECG.

9. Memoria y orientación hacia el medio	Puntuación
No es consciente de lo que le rodea o no hay evidencia de memoria	0
Evidencia de retención de material muy importante (p. ej. reconocimiento de familiares) o consciente de dónde se encuentra pero no evidencia de adquisición de nuevos recuerdos	1
Capaz de retener alguna nueva información pero la memoria está alterada de forma consistente	2

Este combina los ítems "Memoria" y "Orientación" de la "Clinical Dementia Rating Sum of Boxes" (CDR-SB) como un "super-ítem", haciendo énfasis en la memoria. El elemento "Orientación" ha sido modificado para evaluar la orientación hacia el medio.

Puntuación de 0 se corresponde aproximadamente con puntuar en nivel 3 en el ítem "Memoria" Y en nivel 3 en el ítem "Orientación" de la CDR-SB.

Puntuación de 1 se corresponde aproximadamente con puntuar en nivel 2 en el ítem "Memoria", 0 en nivel 3 en el ítem "Memoria" pero menos de 3 en el ítem "Orientación" .

Puntuación de 2 combina niveles 0.5 y 1 en el ítem "Memoria" de la CDR-SB, independientemente del nivel en el ítem "Orientación".

Puntuación de 3 se corresponde con niveles 0 en el ítem "Memoria" de la CDR-SB, independientemente del nivel en el ítem "Orientación".

10. Juicio y resolución de problemas	Puntuación
Incapaz de mostrar juicio o resolver problemas	0
Capaz de mostrar algún juicio o resolver problemas incluso de forma muy limitada	1

Este es una versión simplificada del ítem "Juicio y resolución de problemas" de la "Clinical Dementia Rating Sum of Boxes" (CDR-SB).

Puntuación de 0 se corresponde con un nivel 3 del ítem de la CDR-SB.

Puntuación de 1 combina niveles 0, 0.5, 1 y 2 del ítem de la CDR-SB.

11. Uso de herramientas	Puntuación
Incapaz de usar ninguna herramienta u objeto	0
Capaz de usar algunos objetos, con ayuda si es necesario	1

Este es un nuevo ítem, introducido para añadir una evaluación de las praxis en la escala.

Las escalas originales referidas arriba son: el Índice de Barthel para las actividades de la vida diaria